




25 КВІТНЯ – МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ З МАЛЯРІЄЮ!!!

МАЛЯРІЯ – ЦЕ НЕБЕЗПЕЧНЕ ІНФЕКЦІЙНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ, ЗБУДНИКОМ ЯКОГО Є НАЙПРОСТІШІ (ПЛАЗМОДИ МАЛЯРІЇ) .

ЩОРІЧНО НА МАЛЯРІЮ ХВОРІЮТЬ 300-500 МЛН ЛЮДЕЙ, ПОМИРАЮТЬ ДО 1,5 МЛН.
В УКРАЇНІ МІСЦЕВА МАЛЯРІЯ ЛІКВІДОВАНА, АЛЕ РЕЕСТРУЮТЬСЯ ВИПАДКИ ЗАВІЗНОЇ.



ШЛЯХИ ПЕРЕДАЧІ МАЛЯРІЇ:

- ВІД ХВОРОЇ ДО ЗДОРОВОЇ ЛЮДИНИ ЧЕРЕЗ УКУСИ МАЛЯРІЙНИХ КОМАРІВ;
- ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ ВІД ЗАРАЖЕНОЇ МАТЕРІ ДО ДИТИНИ;
- ПІД ЧАС ПЕРЕЛИВАННЯ ЗАРАЖЕНОЇ КРОВІ;
- ПРИ ВИКОРИСТАННІ ГОЛОК І ШПРИЦІВ, ЗАБРУДНЕНИХ КРОВ'Ю;

ПОВІТРЯНО-КРАПЕЛЬНИМ ШЛЯХОМ МАЛЯРІЯ НЕ ПЕРЕДАЄТЬСЯ. ЗАРАЗИТИСЯ, ПРОСТО ПЕРЕБУВАЮЧИ ПОРЯД З ХВОРИМ, НЕ МОЖНА.

СИМПТОМИ МАЛЯРІЇ:

- НАПАДИ ЛИХОМАНКИ З РІЗКИМИ СТРИБКАМИ ТЕМПЕРАТУРИ ДО +40 І ВИЩЕ З ОЗНОБОМ ТА СИЛЬНИМ ПОТОВИДІЛЕННЯМ, ЯКІ ПОВТОРЮЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ ПЕВНІ ПРОМІЖКИ ЧАСУ, В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ВИДУ ПЛАЗМОДИЇВ;
- ГОЛОВНИЙ БІЛЬ;
- М'ЯЗОВИЙ БІЛЬ;
- БІЛЬ У СУГЛОБАХ;
- ЗБІЛЬШЕННЯ СЕЛЕЗІНКИ, ПЕЧІНКИ;
- АНЕМІЯ.



НАЙБІЛЬШ ВАЖКИЙ ПЕРЕБІГ МАЄ ТРОПІЧНА МАЛЯРІЯ. БЕЗ СВОЄЧАСНОГО ЛІКУВАННЯ РОЗВИВАЮТЬСЯ НЕСУМІСНІ З ЖИТТЯМ УРАЖЕННЯ НИРОК, ПЕЧІНКИ, ЛЕГЕНІВ, ГОЛОВНОГО МОЗКУ, ЩО ПРИЗВОДИТЬ ДО СМЕРТІ ХВОРОГО.

ПРОФІЛАКТИКА МАЛЯРІЇ:

- ПРИ ПЕРЕБУВАННІ НА ПРИРОДІ, ОСОБЛИВО В РАНКОВІ ТА ВЕЧІРНІ ГОДИНИ, ВИКОРИСТОВУЙТЕ ОДЯГ, ЯКИЙ МАКСИМАЛЬНО ЗАКРИВАЄ ТІЛО;
- ВИКОРИСТОВУЙТЕ РЕПЕЛЕНТИ ДЛЯ ВІДЛЯКУВАННЯ КОМАРІВ, ОБРОБЛЯЮЧИ ВІДКРИТІ ЧАСТИНИ ТІЛА ТА ОДЯГ;
- ЗАХИЩАЙТЕ ЖИТЛОВІ ПРИМІЩЕННЯ ВІД ЗАЛЬОТУ ПЕРЕНОСНИКІВ, ВИКОРИСТОВУЮЧИ АНТИМОСКІТНІ СІТКИ НА ВІКНАХ ТА ДВЕРЯХ;
- ВІДПРАВЛЯЮЧИСЬ У ПОДОРОЖ – ДІЗНАЙТЕСЬ У СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ ЧИ Є КРАЇНА, В ЯКУ ВИ НАПРАВЛЯЄТЕСЬ, ЕНДЕМІЧНОЮ З МАЛЯРІЇ. ЯК ЩО ТАК, ТО ЛІКАРЕМ ПРИЗНАЧАЄТЬСЯ ПРОФІЛАКТИЧНЕ ЛІКУВАННЯ, ЯКЕ НЕОБХІДНО ПОЧАТИ ЗА ТИЖДЕНЬ– ДВА ПЕРЕД ВИЇЗДОМ. ВАЖЛИВО НЕ ПОРУШУВАТИ СХЕМУ ПРИЙОМУ ПРЕПАРАТУ, ПЕРЕБУВАЮЧИ В ЕНДЕМІЧНІЙ КРАЇНІ ТА ПРОТЯГОМ 3-4-Х ТИЖНІВ ПІСЛЯ ПОВЕРНЕННЯ;
- ПАМ'ЯТАЙТЕ!!! ПРИЙОМ ПРОТИМАЛЯРІЙНИХ ПРЕПАРАТІВ ДОЗВОЛИТЬ УНИКНУТИ ТЯЖКОГО ПЕРЕБІГУ ХВОРОБИ І СМЕРТІ.
- НЕ РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ВИЇЗДЖАТИ В ЕНДЕМІЧНІ З МАЛЯРІЇ РЕГІОНИ ДІТАМ ДО 5-ТИ РОКІВ, ВАГІТНИМ ЖІНКАМ ТА ЛЮДЯМ З ВІЛ/СНІД.
- ПРИ ВИЯВЛЕННІ НА ПРОТЯЗІ 3-Х РОКІВ ПІСЛЯ ПОВЕРНЕННЯ З ЕНДЕМІЧНОЇ КРАЇНИ СИМПТОМІВ, СХОЖИХ НА МАЛЯРІЮ, НЕГАЙНО ЗВЕРНІТЬСЯ ДО СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ;

**НЕ ЗАЙМАЙТЕСЬ САМОЛІКУВАННЯМ!!! ПРИ ВИНИКНЕННІ СИМПТОМІВ
ЗВЕРТАЙТЕСЬ ДО СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ!!!**

